

# Leier

**Leier Hungária Kft.**

Mátraderecskei Téglagyár  
H246-3 Mátraderecske, Baross u.51.  
tel:36-576-010 fax:36-576-019  
[matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)



1139


08

1139-CPD-0204/05

## Leiertherm 45 N+F

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011



Méreték, tűrések	hosszúság: $250 \pm 4$ mm szélesség: $450 \pm 5$ mm magasság: $238 \pm 4$ mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Közepes nyomószilárdság ( $\perp$ a felfekvő felületre)	$11 \text{ N/mm}^2$
Tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó testsűrűség	$690 \text{ kg/m}^3$ (Dm $\pm 8$ %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított)[ $\lambda$ U]	0,160 W/mK
Hőátbocsátási tényező (számított)[U]	0,33 W/m <sup>2</sup> K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Mátraderecske, 2015.12.01.

[www.leier.eu](http://www.leier.eu)