



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 25 N+F FALAZÓBLOKK

375 x 250 x 240 mm

2. Cikkszám: TÉG25

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A Bakonytherm téglatermék védett teherhordó falazatban alkalmazható, fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag falazóelem.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns!

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek a 2+ rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37.

végzi, aki a 1415 számon bejelentett szerv.

Az **EK-ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY** száma:

1415 - CPR - 27 - (C-44/2006)

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

CL	P	L	9	750(D2)	375x250x240	A	T2	R2	B 0.15	L 0.33	V 5/10
----	---	---	---	---------	-------------	---	----	----	--------	--------	--------

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Mérettűrési kategória	T 2	EN 771 - 1: 2011+A1:2015
Mérettartomány kategória	R 2	
Síktól való eltérés (maximum érték)	5,0 mm	
Párhuzamosság (maximum érték)	5,0 mm	
Nyomószilárdság(minimum érték)	9 N/mm ²	
Nyomószilárdság (átlag érték "legalább")	11 N/mm ²	
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm ²	
Tűzvesélyesség	A1	
Vízfelvétel (legalább %)	20%	
Bruttó száraz testsűrűség (átlag érték)	750 (D2) kg/m ³	
Nettó száraz testsűrűség (átlag érték)	1600 (D2) kg/m ³	
Egyenértékű hővezetési tényező	0,33 W/mk	
Hőátbocsátási tényező (U)	0,90 W/m ² K	
Páradiffúziós ellenállási szám	5/10	

10. Az 1. Es 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó felelős.

Kelt: Pápateszér, 2017.02.25.

A gyártó nevében és részéről
aláíró személy:

Valdinge Gábor
ügyvezető igazgató